

ООО «Предприятие «АГРОПРОМЭНЕРГО»

П Р И К А З

д. Ясная Поляна  
Череповецкого района

«06» февраля 2026 года

№ 2

**О подготовке к отопительному периоду 2026–2027 г.**

В целях обеспечения подготовки к работе в отопительный период 2025–2026 г. и исполнения Приказа Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (Правила)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду котельной, расположенной по адресу: Череповецкий р-он, д. Ясная Поляна, ул. Энергетиков, д. 10 согласно Приложению №1 к настоящему приказу.
2. Назначить ответственным за выполнение ремонтов и подготовки оборудования в соответствии с графиком заместителя директора по производству Соколова О. В.
3. Заместителю директора по производству Соколову О. В. обеспечить проверку готовности теплоснабжающих установок потребителей.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



Сергеев А. Л.

**План подготовки к отопительному периоду 2026–2027 г.**

№	Мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения
<b>1</b>	<b>Организационные мероприятия</b>		
1.1	Проведение проверки знаний у лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок		Май-июль
1.2	Провести проверку готовности к отопительному периоду тепло потребляющих установок у потребителей (МКД ул. Энергетиков, д. 3, 12)		Май-июль
1.3	Разработка и утверждение температурных графиков и гидравлических режимов систем теплоснабжения		Май-июль
<b>2</b>	<b>Технические мероприятия</b>		
2.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплоснабжения		Май-август
2.2	Проведение гидравлических испытаний котлов и трубопроводов		Май-август
2.3	Техобслуживание и ремонт КИПиА		Май-август
2.4	Текущее обслуживание и ремонт газового оборудования		Май-август
2.5	Текущий ремонт насосного оборудования		Май-август